

2.sz. melléklet engedély okiratok

(felújítások -
szociális, köznevelési és kulturális
feladatok)

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási / felújítási előirányzatait érintő módosítások feladatonként (A-B-C)*

Besorolás	Cím-kód	Jóváhangyandó okirat		Ügyfetékd	M e g n e v e z é s	Mégvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2019, XII. 31-ig	2020. évi bruttó előirányzat	Egblől:					Fejlesztéshoz kapcsolódó dologi kiadások				2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Eszaki Fő	
										Önkormányzati / Céllallegsel lán, intézményi beruházás / felújítás *													
										új okirat	módosítandó okirat	h.a.	3/fb.	8/c.	8/f.	8/g.	bruttó	nettó					áfa
1.	2.	2.a	2.b	3.	4.	5.	6.	7.	8.						9.	10.	11.						

Céljellelleggel támogatott intézmény felhívások
kerete Afödösítés (-)

kotelezō 895501

Kérvényes (felhasználható)

Érvényes (felhasználható)	3 300 341	493 341	-6 041	0	0	863 000	950 000	1 000 000
2020-2023								

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási / felújítási előirányzatait érintő módosítások feladatonként (A-B-C)*

Besorolás	Cím-kód	Jóválagyandó okirat		Ügyfelkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2019. XII. 31-ig	2020. évi bruttó előirányzat	ebből:					2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	
		új okirat	módosítandó okirat							Önkormányzati / Célfellegelőtám. intézményi beruházás / felújítás*			Fejlesztéssel kapcsolódó dologi kiadások					
										Nettó előirányzat	Egyenes áfa	Nem levonható fordított áfa (intézményi címen tervezett)	bruttó	nettó				áfa
1.	2.	2.a	2.b	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8.b.	8.c.	8.d.	9.	10.	11.		
Célfellegelőtámogatott intézményi feladatok																		

Módosítás intézményi saját forrásból

Szociális feladatok

Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona

Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Anyos úti településen szennyvízvezeték hálózati részleges eseteje

Módosítás (+/-) céljellegű

Módosítás (+/-) intézményi saját forrásból

Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Anyos úti településen szennyvízvezeték hálózati részleges eseteje

Összesen

Módosítás "Célfelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete" terhére

Kulturális feladatok

Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona

Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Lapostetői lejárati felújítása

Budapesti Történelmi Múzeum

Budapesti Történelmi Múzeum - Budapesti Galéria

Szent Gellért szobor felújítása

Célfelleggel támogatott intézményi feladatok mindösszesen módosítás (intézményi):

145 415	0	28 415	22 374	6 041	0	0	0	0	0	67 000	50 000	0
---------	---	--------	--------	-------	---	---	---	---	---	--------	--------	---

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Szociális feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

1. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Ányos úti telephelyén szennyvízvezeték hálózat részleges cseréje	A feladat jellege:
címe:	1031 Budapest Ányos u.3. Hrsz:23152/160	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Nem kötött
--	------------

A beruházó/felújító megnevezése:	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
címe:	1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22.

A feladat teljes költsége:	30,756	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2020-2020
-----------------------------------	--------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2020. év 08. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2020. év 08. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2020. év 09. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2020. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés
Teljes bekerülési összege (áfával):	30,756
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
üzemeltetője:	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Az intézmény földszinti részén a szennyvízhálózat 3/4 része még nem lett felújítva. A folyosói gerincvezeték cseréje a fürdőszobai beállításokkal, járulékos burkolási helyreállítási munkák
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan- megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Ányos utcai telephely 1031 Budapest Ányos u. 3.	Kútvölgyi úti Idősek Otthona	Fővárosi Önkormányzat	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

[illegible]

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
Az 1982-ban épült épület szennyvízhálózatának 1/4 részét már a múlt évben vis maior keretből fel kellett újítani. A szennyvízvezeték folyosó alatti szakaszán a gerincvezeték kilyukadt, sürgősen el kellett hárítani a hibát, ami kellemetlen szaghatással is járt. A feltárt hiba előre jelezte, hogy az épület földszinti részének a 3/4 részét is fel kell újítani, ami az idei évre tervbe is lett véve.
Az engedélyokirat jóváhagyásra került június 24-én. Az intézmény újabb árajánlatot kért a szerződés megkötése előtt, ami alapján megállapítást nyert, hogy a feladat végrehajtása érdekében 847.191,- Ft többlet forrásra van szükség. A sürgető időtényező és egyéb veszélyforrások (COVID 19 újabb hulláma) miatt az intézmény vállalja, hogy intézményi felhalmozási előirányzatról történő átcsoportosítással biztosítja a hiányzó összeget.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A feladat végrehajtása hatósági engedélyhez nem kötött.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
20 év
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A felújítás az alapközmű állapotát szinten tartja, a talajszennyezést megakadályozza.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
nem mérhető
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Nincsenek
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Befolyásoló tényező nem merült fel.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A feladat a törvény előírásait nem érinti.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen, módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a Fővárosi Közgyűlés 785/2020.(VI.24.) sz. határozatával jóvá hagyott engedélyokirat.

Dátum: Budapest, 2020.

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

a főpolgármester hatáskörében eljárva

.....
Nágel Iona
aljegyző

.....
Gy. Németh Erzsébet
főpolgármester-helyettes

Azonosító: 007892

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
785/2020(VI.24.) Főv. Kgy. határozat

BUDAPESTI FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	
FŐVÁROSI KÜTVÖLGYI ÜTI IDŐSEK OTTHONA	
1031 BUDAPEST ÁNYOS U. 3.	
2020. 10. 22.	
ENGEDÉLYOKIRAT	

Ágazat: Szociális feladatok

A feladat megnevezése: Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Ányos úti telephelyén szennyvízvezeték hálózat részleges cseréje		A feladat jellege:	
címe:	1031 Budapest Ányos u.3. Hrsz:23152/160	Felújítás	
A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:		Nem kötött	
A beruházó/felújító megnevezése:		Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona	
címe:	1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22.		
A feladat teljes költsége:	29,909	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2020-2020

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokormány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2020. év 07. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2020. év 07. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2020. év 08. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2020. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés.
Teljes bekerülési összege (áfával):	29,909
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
üzemeltetője:	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Az intézmény földszinti részén a szennyvízhálózat 3/4 része még nem lett felújítva. A folyosói gerincvezeték cseréje a fürdőszobai beállításokkal, járulékos burkolási helyreállítási munkák
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Ányos utcai telephely 1031 Budapest Ányos u. 3.	Kútvölgyi úti Idősek Otthona	Fővárosi Önkormányzat	



1000086675678

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

[illegible]

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
Az 1982-ban épült épület szennyvízhálózatának 1/4 részét már a múlt évben vis maior keretből fel kellett újítani. A szennyvízvezeték folyosó alatti szakaszán a gerincvezeték kilyukadt, sürgősen el kellett hárítani a hibát, ami kellemetlen szakhatással is járt. A feltárt hiba előre jelezte, hogy az épület földszinti részének a 3/4 részét is fel kell újítani, ami az idei évre tervbe is lett véve.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A feladat végrehajtása hatósági engedélyhez nem kötött.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
20 év
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A felújítás az alapközmű állapotát szinten tartja, a talajszennyezést megakadályozza.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
nem mérhető
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Nincsenek
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Befolyásoló tényező nem merült fel.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A feladat a törvény előírásait nem érinti.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Dátum: Budapest, 2020. 07. 17.**Ellenjegyző:****Jóváhagyó:**

a főpolgármester hatáskörében eljárva

.....
Nágel Iлона
aljegyző

.....
Gy. Németh Erzsébet
főpolgármester-helyettes



Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Szociális feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Lapostető teljeskörű felújítása	A feladat jellege:
címe:	1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22.	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Nem kötött
--	------------

A beruházó/felújító megnevezése:	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
címe:	1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22.

A feladat teljes költsége:	18,415	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2020-2020.
-----------------------------------	--------	---	------------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2020. év 09. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2020. év 09. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2020. év 09. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2020. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés
Teljes bekerülési összege (áfával):	18,415
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Fővárosi Önkormányzat
üzemeltetője:	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Az intézmény lapostetőszerkezetének jobb oldali szárnyát 2015-ben szigetelték le, most a másik épület szárny szigetelése történik egyéb járulékos feladatok elvégzésével együtt.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye

ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona 1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22. hrsz.:10174/1	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona	Fővárosi Önkormányzat	-

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük:

[illegible]

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük:

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása:

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
Az intézmény záró tetőszerkezete két elkülöníthető tetőfelületből áll. Az épülettel szemben állva a jobboldali szárny lapostetős épület szigetelését 2015-ben javították, majd az intézmény saját forrásból felújította. Az épület építésekor 1982-ben korszerű technológiának számító szigetelés az időjárás kihívásának, már nem tudott megfelelni és az attika falról a szigetelő lemez zsugorodása miatt levált. Az időszakos javítás a beázási problémát orvosolta, de végül az épületszárny teljes felújítása vált szükségessé.
Az épülettel szemben állva a bal oldali szárnyon is elindultak a tető héjalási lemez, zsugorodási folyamatai. Az időszakos beázásokat az intézmény próbálta orvosolni ideiglenes megoldásokkal.
A tetőfelület, attikafal szigetelésének javítása arányosan költségesebb és csak egy rövidebb időszakra ad megoldást. Ezért a tetőfelület teljeskörű felújítása kerül kivitelezésre, a szükséges hőszigetelés alkalmazásával.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyk megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A feladat végrehajtása hatósági engedélyhez nem kötött.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
Várható élettartam 20-25 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A feladat nem érinti.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Nem mérhető, de a fűtési költség és a hőérzet szempontjából javulás várható.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Nem áll rendelkezésre.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Az intézmény biztonságos működése érdekében a feladat végrehajtása nem halasztható.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A feladat a törvény előírásait nem érinti.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Dátum: Budapest, 2020.

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

a főpolgármester hatáskörében eljárva

.....
Nágel Iлона
aljegyző

.....
Gy. Németh Erzsébet
főpolgármester-helyettes

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Kulturális feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Budapesti Történeti Múzeum - Budapest Galéria Szent Gellért szobor felújítása	A feladat jellege:
címe:	Budapest I. kerület 5692/2 hrsz.	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
---	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Történeti Múzeum - Budapest Galéria
címe:	1036 Budapest Lajos u. 158.

A feladat teljes költsége:	127,000	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2020-2022
----------------------------	---------	--	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2020. év 09. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2020. év 12. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2021. év 01. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2022. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	127,000
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	BTM- Budapest Galéria
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Budapest, Gellért-hegy északkeleti oldalán álló Szent Gellért szobor mellékalakkal és a körülvevő kő kolonnád teljes felújítása, valamint járulékos munkái.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye

ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Budapest, I. kerület 5692/2 hrsz.	BTM- Budapest Galéria	Budapest Főváros Önkormányzata	

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Szent Gellért püspök, hittérítő, az első magyar vértanú bronzszobra a Gellért-hegy oldalán áll, félköríves kolonnáddal övezve, Jankovich Gyula alkotása, átadása 1904. június 16-án volt. A mellékalakot, egy megtért pogány vitéz kőszobrát Gárdos Aladár készítette. A kolonnádot és az együtttest Francsek Imre építész tervezte.

2017-ben statikai szakvélemény készült a szoborról és a kolonnádról. A szakvélemény megállapította, hogy a vizsgálat idejében a szobor a statikai és a helyzeti állékonysági követelmények kielégítése szempontjából „megfelelő” minősítési kategóriába sorolható. Az állékonyság „megfelelő” minősítése a szerkezet állapotmegőrzésének azonnali megkezdésével biztosítható. Az állagromlás leginkább a kollonádon, a kőanyagú alapzaton tapasztalható.

Ugyanakkor a **pogány vitéz** szobrán is tapasztalható állagromlás, amely 2017. óta csak romlott.

Értékmegőrzés szempontjából, valamint, hogy ennek a tekintélyes méretű szobornak és kolonnádnak az állékonysága megmaradjon állagmegőrző beavatkozásra, felújításra van szükség,

Restaurálási-, illetve kutatási terv szerint indulhat a munka, melyet e szakemberek felügyelete mellett lehet elvégezni. Mind a kő, mint a fém munkákról restaurálási dokumentáció készül. A felújítás végeztével szakértői zsűri véleményezi a restaurálást.

Felújítás során a kő elemeket tisztítják, a növényzetet eltávolítják, törött, hiányzó köveket fugázzák, cserélik. A bronz szobornál a belső vázat megerősítik, cserélik, a szobor felületét javítják, patinázzák.

2020-ban elkészítendő restaurálási- illetve kutatási terv szerint indulhat a munka, melyet **2021-ben a kő és bronz szobor restaurálása javítása követ. 2022-ben a kollonád kerül felújításra**, de ennek sorrendjét a műszaki szükségesség megváltoztathatja.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött, melynek megszerzését majd a kivitelező végzi, ezért lehetséges engedélykirat kiállítás.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

Várható élettartama, rendszeres karbantartással 15-20 év.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

Az alapközmű, alapút helyzete nem változik, a környezetre pozitívan hat az emlékmű felújítása.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

Nem releváns.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

Egyéb forrás nem áll rendelkezésre.

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Befolyásoló tényező nem merült fel.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Nem tárgya a feladatnak.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai
figyelembevételével kerülhet sor.

Dátum: Budapest, 2020.

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:

a főpolgármester hatáskörében eljárva

.....
Nágel Ilona
aljegyző

.....
Gy. Németh Erzsébet
főpolgármester-helyettes